



04

FLOOR TILE



TILE & STONE
GENERAL CATALOGUE 2023-2024

床タイル

ア	アーバン	376	サ	コニファー	346	マ	ファンタジー	364, 365
	アーバンオアシス	218, 219		コモド	186, 187		ファントム	223
	アーバン セメント	308, 309		古窯敷瓦	362, 363		フィラー	395
	RC-エデン	298		コルレ	430		フェイスメント	297
	アウトウォーク 20	334		コンク	247		フォシレ	295
	アウトフロア 20	324		サレー	236		フォレスト	345
	アウトロック 20	325		サンアリオ	224		フューチャーシリーズ	272, 273
	アエロー	349		サンウッド	350		プライム・デコ I	368
	アクト 20	181		Jクォーツ	266, 267		ブラシオクオーツ	304
	アズレア	399		ジオサイト	319		ブラック フォーエヴァー/無袖シリーズ	220
	アドヴァイサブル	176		視覚障がい者用床タイル	432		ブラッシュ	313
	アトランティス	384		シビタス	381		ブリリオ	222
	アパディーン	342, 343		シャドーストーン	268, 269		プレジョン	227
	アペリーレ	299		シュプリーム	255		フローチェ	370
	アマゾンウッド	328, 329		ジュラ	276, 277		ブロードウェイ	380
	アルダス	367		ジュラコッタ	359		ベスタ	394
	アルティメット クォーツ	284, 285		ジュラシック	320		ヘブンコッタ	427
	アルパインロック	306, 307		小舗石	414		ペルセポリス アース	245
	アルペロ II	347		スタッコ	398		ペルセポリス アンティカライム	244
	アンティグアン	354		ストーン クォーツ	258, 259		ペルセポリス ウッディシリーズ ビーチウッド	337
	アンティコカサール	369		ストーン システム	184, 185		ペルセポリス ウッディシリーズ リアルウッド	336
	アンドレ	392		ストーンピーク	174		ペルセポリス グランアースシリーズ	240, 241
	アンナフル	377		ストーンプラス	238, 239		ペルセポリス パタゴニアシリーズ	242, 243
	アンボワーズ	178		スパークル	254		ペルセポリス ブラック & ホワイト	180
	いぶし 錦	429		スプリモ	398		ペルセポリス フレンチパターンシリーズ	375
	インテリジェンス	235		青銅彩	360	ヤ	ペルセポリス マーブルシリーズ	190~193
	ヴィーナス N	386		石華	361		ホームラン 300	385
	ウェールズ	173		セクション	256		ホームラン 600・600×300	270, 271
	ヴェッキオ	302, 303		セブラ	394		ボボロ スペック	408
	ヴェルコ	330		セミ・フューチャー	379		ボボロ スペック F	409
	ウッドデイズ	335		セラクォーツ	382		ホワイト フォーエヴァー/施釉シリーズ	226
	ウルフ 300	387		セラグランデ	194, 195		ホワイト フォーエヴァー/無袖シリーズ	221
	エイシェントサンドミックス	251		セラ コンクリート	312		マーズストーン	257
	エヴォ・マーブル	292, 293		セラミック テラゾー	248		マウアー	396
	AK フロアー II	419		セラミック マーブル	204~209		マウントレーニャ	260
	AC セラミカ	372		セラローマ	383		マット クラシコ	301
	エーワイ 20	321		セルタ	389		マテリア コンクリ	310
	SG 6 号階段	433		セワードセレクト	415		マテリア セメン	311
	エトルタ	261	タ	ソノ サンド	182, 183		マテリア	246
	エルガーデン	349		ソフトマーブル	196, 197		マルキーノ	290
	エルム	352		ダイバーシティ	168, 169		マルチマーブルプラス	172
	エル・モンテ	379		W・ウッド & ハーフ	351		マルミラックス	175
	エレメント	262, 263		TI フロアー	418		ミディバルストーン II	428
	オニキスシリーズ	274, 275		ディーストーン	289		ミラネーゼ	374
カ	ガイア モデル 20T	322, 323		ティエラブリーダ 600	300		メイサ	316
	カインス	250		ディフォーゼ II	358		メシア	404, 405
	街路	416, 417		デュエット 100・150	421		メシア磨き	406
	カセレス	318		テラ アート	249		メシア mini	406
	カタルニャテラコッタ	426		テラコッタ	424		メトロ	314
	ガプロ	317		トゥエンティ	326, 327	ラ	モンテリオ	319
	カルメン	431		ドーソン	378		ユーコン	355
	カンブリアン 1200×600 角	210, 211		トラックス	264		ユニティ	410, 411
	カンブリアン 600 角	214, 215		ドルフィン	339		ラヴォス	397
	カンブリアン 900×600 角	212, 213		トロア	265		ラナ	179
	カンブリアン アンティーク	217	ナ	ナチュラリスト	340, 341		ランディー	402, 403
	カンブリアン マット	216		ナチュレ	280		ランバーウッド II	332
	キャニオン	315		ナノグロス	188		リガロ	330
	クォーツクリーク	237		ナノグロスファイン	189		リジッドウッド	331
	グラサート	400		ニットーグラニット	412, 413		リソール	353
	グラディーノ	393		ニューヨーカー	286, 287		リット	371
	グランヴィア	170, 171		ノスタルジア	228, 229		リナッシュレ	395
	クリアホワイト	224		ハードロック	291		リビカ	230, 231
	クリフ ストーン	278, 279		バウム II	346		リラス	391
	グレイン	234		バカロ	397		リンデンウッド	338
	クレマライン	319		バサルト	282, 283		ルイーネ	253
	グレンストーン	288		パスウェイ	420		ルーガヴィア II	281
	ゲッツ	407		パチカン	198~203		ルミナ	225
	ケベック	348	ハ	パラダイス・ヴィラ	388		レイスト	177
	コートヤード	356, 357		バルジライン	296		レグルス	305
	コッタアンディーコ	422, 423		バルセ No.38	390		レジス	366
	コッタ デラ コッタ	425		パレンツァ	294		ロカノ	401
	コッタラフ	373		ビーチ	344		ロンジン	232, 233
	コテージ	333		ピエトラサンタ	252			

各ページの用途区分に対する商品適正度において、△印の製品は、材質・性能からみて使用可能であるが、機能面・施工面で注意が必要の為、御採用につきましては事前にご相談下さい。



個性豊かな1200×600サイズのタイルを揃えました。
ダイナミックでありながら落ち着いた空間にマッチしやすいカラー展開です。



DV-12-01C [アンバー]



DV-12-21Q [ラフ]



DV-12-03L [アンバー]




DV-12-58Q [ラフ]

※意匠上、脈模様やサビ模様が含まれるものもあります。




DV-12-04L [アンバー]




■タイルの張り方(1200×600角)


○(イモ張り)



○(ランダム張り)



×(ウマ張り)



※タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをおすすめします。

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

1200×600角平

DV-12-

1200×600mm
10mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・35kg
11,000円/㎡



●焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凸凹でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●水漏れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。●施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。





GPD-600/1



GPD-1260/1



GPD-600/2



GPD-1260/2



GPD-600/4



GPD-1260/4

1200×600角平 GPD-1260
/1~4
1197×597mm
11mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース:33kg
8,200円/㎡



600角平 GPD-600
/1~4
597×597mm
9.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース:32kg
5,900円/㎡



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in Malaysia

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●輸入品に付き生産ロットにより色合いが異なる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。●形状・寸法に多少のバラつきがあります。●実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●1200×600角はケース単位の出荷となります。



MM06-44+MM06-126框加工品



MM08-126



マルチマーブルプラス


Multi Marble Plus

ビアンコカララ、クレマラックベルソ、パロマを美しいグラフィックで再現した磨きタイル。
框対応の1200×600と400角のシリーズ。

■ビアンコカララ



MM06-126



MM06-44

■ベージュ



MM07-126



MM07-44

■グレー



MM08-126



MM08-44

■マルチアース



MM01-44
※400角のみ対応

1200×600角平 MM06～08-126

1200×600mm
10～10.5mm厚
1.4枚/㎡
2枚/ケース・35kg
11,800円/㎡



400角平 MM01～08-44

398×398mm
10mm厚 (MM01のみ)
6.25枚/㎡
8枚/ケース・30kg
8,800円/㎡



■材質:BI類(磁器質)施釉磨き (マルチボディ※ビアンコカララのみカラーボディ) ■Made in China

●磨きタイル施工後は必ず乾燥させてから養生してください。乾燥が不十分な場合は目地材除去後にくすみが発生する可能性があります。●樹脂系目地材の施工は目地材の使用
方法、注意事項を守って施工ください。拭き取り不足によりしみやくすみの原因となることがあります。●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更
や、生産中止になる場合があります。●生産ロットにより色合いやボディの色が異なる場合があります。●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてくださ
い。●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●タイルをずらして施工する場合は1/4程度のずらし幅を推奨しま
す。●磨きタイルの特性上、表面には揺らぎがあり連続的な映り込みにはなりません。●ロットによりタイル表面に保護ワックスが塗布されている場合がございます。



壁:WAL-10-126 床:WAL-40-126

ウェールズ

Wales




WAL-10-126 ホワイト



WAL-20-126 ベージュ



WAL-30-126 グレー



WAL-40-126 アントラチャーテ

1200×600角平

1197×597mm

9mm厚

1.4枚/㎡

2枚/ケース・28.4kg

10,800円/㎡

WAL-10~
40-126

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in Italy ■C.S.R値:0.5以上

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●生産ロットにより色合いやボディの色が異なる場合があります。●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●タイルをずらして施工する場合は1/4程度のずらし幅を推奨します。●目地残りしやすい面状のため、拭き取りを丁寧に行ってください。



SP-03-126



ストーンピーク

Stone Peak

流れる美しい石目と自然な色幅が天然石と見まごうマットな質感のタイルです。



SP-01-126 ホワイト



SP-03-126 グレー



SP-09-126 ブラック

1200×600角平 SP-01～09-126

1200×600mm
9.8mm厚
1.4枚/㎡
2枚/ケース・36kg
9,800円/㎡



600角平 SP-01～09-66

600×600mm
9mm厚
2.8枚/㎡
4枚/ケース・31kg
6,800円/㎡



600×300角平 SP-01～09-36

600×298mm
9mm厚
5.6枚/㎡
8枚/ケース・31kg
7,500円/㎡



(受注カット加工)

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.47～0.48

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●生産ロットにより色合いやボディの色が異なる場合があります。●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●受注カット加工品は数量により数日～数週間の納期を要する場合がございます。●タイルをずらして施工する場合は1/4程度のずらし幅を推奨します。




ML-02P-126

マルミラックス

Marmi Lux

エレガントな大理石柄が際立つ大判。
磨きとマットのラインアップで空間に高級感を演出します。




ML-01M-126(マット) ロマンティックホワイト



ML-02M-126(マット) プレミアムダーク



ML-01P-126(磨き) ロマンティックホワイト



ML-02P-126(磨き) プレミアムダーク



ML-01P-66(磨き)ロマンティックホワイト

1200×600角平 (マット) ML-01M,02M-126
(磨き) ML-01P,02P-126
1200×600mm
10mm厚
1.4枚/㎡
2枚/ケース・33kg
11,800円/㎡

600角平 (磨き) ML-01P-66
ロマンティックホワイトのみ
600×600mm
10mm厚
2.8枚/㎡
4枚/ケース・28kg
8,800円/㎡

■材質:BI類(磁器質)施釉 磨き ■Made in China ■C.S.R値:0.40~0.42(マット)

●※1 外壁への施工は退色の恐れがあるためロマンティックホワイトのみ推奨します。●磨きタイル施工後は必ず乾燥させてから養生してください。乾燥が不十分な場合は目地材除去後にくすみが発生する可能性があります。●樹脂系目地材の施工は目地材の使用方法、注意事項を守って施工してください。拭き取り不足によりしみやくすみの原因となることがあります。●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●生産ロットにより色合いやボディの色が異なる場合があります。●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●タイルをずらして施工する場合は1/4程度のずらし幅を推奨します。●磨きタイルの特性上、表面には揺らぎがあり連続的な映り込みにはなりません。●ロットによりタイル表面に保護ワックスが塗布されている場合がございます。






アドバイザブル

Advisable

高級感あふれるトラバーチン調の磨きの床タイルです。
豊富なサイズと、カマチ加工も対応しており、幅広くご利用いただけます。



ADB-126-1 (1200×600) 8,100円/㎡
ADB-60-1 (600×600) 6,000円/㎡
ADB-40-1 (400×400) 7,900円/㎡



ADB-126-2 (1200×600) 11,400円/㎡
ADB-60-2 (600×600) 7,700円/㎡
ADB-40-2 (400×400) 10,000円/㎡



ADB-126-3 (1200×600) 11,400円/㎡
ADB-60-3 (600×600) 7,700円/㎡
ADB-40-3 (400×400) 10,000円/㎡

1200×600角平 ADB-126-1～3
1200×600mm
ADB-126-1,3 11mm厚
ADB-126-2 13.5mm厚
1.4枚/㎡
ADB-126-1,3 2枚/ケース・35kg
ADB-126-2 2枚/ケース・44kg

600角平 ADB-60-1～3
600×600mm
ADB-60-1 9.5mm厚
ADB-60-2,3 10mm厚
2.8枚/㎡
ADB-60-1 4枚/ケース・29kg
ADB-60-2,3 4枚/ケース・32kg

400角平 ADB-40-1～3
398×398mm
ADB-40-1 10.5mm厚
ADB-40-2,3 11mm厚
6.25枚/㎡
ADB-40-1 6枚/ケース・23kg
ADB-40-2,3 4枚/ケース・16kg

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や廃盤になる場合があります。●焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。●このシリーズは二層プレス(ダブルローディング)製品のため、タイルのコバの色が二層になっており、面取りの部分が見えますのでご理解の上、ご採用ください。二層の見え方は、濃色の方がより目立つ傾向にあります。また、ロットにより表層下層の色が異なります。●各形状により厚さ、色味が異なります。張り合わせの際はご注意ください。●水漏れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取りください。●目地残りがシミになる場合があります。目地込みから拭き取りまで、拭き残しがないよう、素早く行ってください。●濃色の目地を使用すると目地残りが目立つ場合があります。●長尺製品を馬蹄目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとってください。●【推奨工法】= 屋内壁・内装接着剤張り工法、屋内床・床タイル張り工法・改良圧着張り工法、屋外壁・SMG工法・部分接着剤張り(直張り)工法・接着剤張り(L型金物併用)工法(600角平・400角平)・SBH工法



レイスト

Reist

ヴィンテージ感のあるコンクリートスラブを磨いたような、独特な質感が特長です。



RST-126-1 Pearl



RST-126-2 Titan



RST-126-3 Dark



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in Spain

1200×600角平 RST-126-

1200×600mm

11.2mm厚

1.4枚/㎡

2枚/ケース・36.5kg

10,300円/㎡



●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や廃盤になる場合があります。●焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。●ご注文はケース単位となります。●バラ出荷対応はできません。●水漏れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部へのご使用はお控えください。●目地幅は3mm以上お取ってください。●長尺製品を馬蹄目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/5程度までとしてください。●**推奨工法** = 屋内壁:内装接着剤張り(直張り)工法・SBH工法、屋内床:床タイル張り工法・改良圧着張り工法、屋外壁:SMG工法・部分接着剤張り(直張り)工法・SBH工法



アンボワーズ

Amboise

柔らかな品の良いイメージで室内外の壁、床に使用出来ます。



CH-12230R



CH-12232R



CH-12239R

1200×600角平

1200×600mm
9mm厚
1.38枚/㎡
3枚/ケース・42kg
8,960円/㎡

CH-



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.46~0.49

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●水漏れする床や勾配のある床では滑りやすくなる場合があります。滑り止め加工等のご配慮をお願いいたします。●壁面にご使用の場合は接着剤張り工法と金物の併用を推奨いたします。



ラナ

Lana

マルチプルフェイスのラフ面仕上げ。1200×600のダイナミックで上質なタイルです。



RGC-189D ダークグレー[ラフ面]



RGC-190D タウペ[ラフ面]




■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.48~0.49

1200×600角平

1200×600mm
11mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・34kg
9,600円/㎡

RGC-



●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●水漏れする床や勾配のある床では滑りやすくなる場合があります。すべり止め加工等のご配慮をお願いいたします。●壁面にご使用の場合は接着剤張り工法と金物の併用を推奨いたします。



800×800 BLACK&WHITE(磨)




ペルセポリスブラック&ホワイト1200×600/800×800/800×400/400×400

Persepolis Black&White

プレーンな白と黒の大判シリーズ。

■1200×600




KPS-P/WHITE [磨]
KS-P/WHITE [マット]



※KPS-/BLACK [磨]
※KS-BLACK [マット]

■800×800、800×400、400×400



KPS-P/WHITE [磨]
KS-P/WHITE [マット]



KPS-/BLACK [磨]
KS-BLACK [マット]

1200×600角平

1200×600mm
10～12mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・40kg
6,300円/枚
※8,900円/枚



800角平

800×800mm
11～12.5mm厚
1.57枚/㎡
3枚/ケース・47kg
10,400円/㎡



800×400角平

800×399mm (受注カット加工)
11～12.5mm厚
3.14枚/㎡
4枚/ケース・38kg
13,800円/㎡



400角平

399×399mm (受注カット加工)
11～12.5mm厚
6.25枚/㎡
6～8枚/ケース・29～38kg
16,300円/㎡



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

●床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。●BLACKは太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。●焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合があります。施工は仮置きをして色合いを確認しながら行ってください。●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や生産中止になる場合があります。●低層床及び低層部壁へは接着剤張り工法、高層部壁へはガチロック工法を推奨します。●タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色の恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。●800×400、400×400は受注カットとなります。※水濡れする床等、滑りやすい状態の場所では使用しないでください。



アクト20

Act20

ダイナミックな柄ながら、落ち着いた色調で広い面積にもマッチ。20mm厚で公共施設などにも安心です。



1



2



3



1200×600角平
ACT-126-1~3



600角平
ACT-60-1~3




mm



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.5以上

1200×600角平 ACT-126-

1200×600mm
20mm厚
1.4枚/㎡
1枚/ケース・34kg
13,500円/㎡



600角平 ACT-60-

600×600mm
20mm厚
2.8枚/㎡
2枚/ケース・34kg
11,300円/㎡



●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や廃盤になる場合があります。●焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。●水濡れる床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。●目地幅は3mm以上お取りください。●長尺製品を馬蹄目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとしてください。●推奨工法 = 屋内床・屋外床:床タイル張り工法・改良圧着張り工法



Floor Tile

Sono Sand



ソノ サンド

Sono Sand


ゆったりとした流れ柄の大判タイルが
空間をさらに広く見せてくれます。



SOG-12-1 [ラフ]
SO-12-1M [マット]



SOG-12-3 [ラフ]
SO-12-3M [マット]



SOG-12-5 [ラフ]
SO-12-5M [マット]

■タイルの張り方 (1200×600角)

○(イモ張り)




○(ランダム張り)



×(ウマ張り)



※タイルの性質上反りが
あります。反りを目立たせ
ないようにイモ張りまた
はランダム張りをおすす
めします。



1/2

SOG-

ラフ

屋内外

屋内床

浴室壁

浴室床

屋外壁

屋外床

耐凍害

SO-

マット

屋内外

屋内床

浴室壁

浴室床

屋外壁

屋外床

耐凍害

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in Malaysia ■C.S.R値:0.5以上(ラフ仕上げ)

- 焼物特有の自然な色幅があります。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。
- 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm~5mm以上を確保してください。
- 製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。
- ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
- マット仕上げは水濡れる床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- 輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や生産中止になる場合があります。

1200×600 角平 SOG-12-1,3,5
1197×597mm SO-12-1M,3M,5M
12mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・37kg
11,000円/㎡





SXG-

ラフ



SX-

マット




ストーン システム

Stone System

力強い石目調が空間をぐっと引き締めます。



SX-12-1M [マット]



SXG-60-1 [ラフ]

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.5以上(ラフ仕上げ)

●色ムラ、色幅を特長とした商品です。●天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm~5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●ラフ仕上げは防滑性の高いタイルです。商品の特性上、より汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。●マット仕上げは水濡れる床では滑りやすくなりますのでご注意ください。●600角、1200×600角とは色が多少異なります。●施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。●輸入品につきご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や生産中止となることがあります。




SX-12-3M [マット]



SXG-60-3 [ラフ]




SX-12-5M [マット]




SXG-60-5 [ラフ]

■タイルの張り方(1200×600角)

○(イモ張り)



×(ウマ張り)



1/2

○(ランダム張り)




~1/3

※タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをおすすめします。

1200×600 角平 SX-12-1M,3M,5M
 1200×600mm
 11.5mm厚
 1.38枚/㎡
 2枚/ケース・37kg
 11,000円/㎡



600 角平 SXG-60-1,3,5
 600×600mm
 10mm厚
 2.75枚/㎡
 4枚/ケース・32kg
 7,400円/㎡





コモド

Comodo

波が岩にぶつかる力強さと、それが砂浜に浸み込む繊細な表情を表しています。
力強さの中に、繊細さを感じる商品です。



COMO-600/1



COMO-1260/1



COMO-600/2



COMO-1260/2

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China


●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●輸入品に付き生産ロットにより色合いが異なる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。●形状・寸法に多少のバラつきがあります。●実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。●水濡れる床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。●1200×600角はケース単位の出荷となります。



COMO-600/3



COMO-1260/3



COMO-600/4



COMO-1260/4




COMO-600/4 パターンイメージ

600角平 COMO-600/1~4
 600×600mm
 9.5mm厚
 2.75枚/㎡
 4枚/ケース・32kg
 6,500円/㎡



1200×600角平 COMO-1260/1~4
 1200×600mm
 10.5mm厚
 1.38枚/㎡
 2枚/ケース・33kg
 9,200円/㎡





NA15-126



ナノグロス

Nano Gloss

人気のカラーと4種のサイズバリエーションが魅力の大理石調磨きタイル。
 框・巾木・汚垂タイル対応品 (ダブルボディ製品)。

■ホワイト



★NA01-33(300角) NA01-126(1200×600角)
 ★NA01-44(400角)
 ★NA01-66(600角)

■ニューホワイト



★NA04-33(300角) NA04-126(1200×600角)
 ★NA04-44(400角)
 ★NA04-66(600角)

■セルベジャンテホワイト



NA13-33(300角) NA13-126(1200×600角)
 NA13-44(400角)
 NA13-66(600角)

■セルベジャンテベージュ



NA14-33(300角) NA14-126(1200×600角)
 NA14-44(400角)
 NA14-66(600角)

■セルベジャンテグレイ



NA15-33(300角) NA15-126(1200×600角)
 NA15-44(400角)
 NA15-66(600角)

■オーロラシルバー



NA21-33(300角) NA21-126(1200×600角)
 NA21-44(400角)
 NA21-66(600角)

300角平 NA01~21-33
 298×298mm (受注カット加工)
 8.5~9.5mm厚
 11枚/㎡
 11枚/ケース・19kg
 ★7,800円/㎡
 8,800円/㎡

400角平 NA01~21-44
 398×398mm
 10mm厚
 6.25枚/㎡
 8枚/ケース・31kg
 ★6,800円/㎡
 7,800円/㎡

600角平 NA01~21-66
 600×600mm
 8.5~9.5mm厚
 2.8枚/㎡
 4枚/ケース・28kg
 ★6,800円/㎡
 7,800円/㎡

1200×600角平 NA01~21-126
 1200×600mm
 10.5~13.5mm厚
 1.4枚/㎡
 2枚/ケース・48kg
 13,800円/㎡

■材質:BI類(磁器質)無釉(ダブルボディ)磨き ■Made in China

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●輸入品に付き生産ロットにより色合いが異なる場合があります。
 ●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●磨きタイル施工後は必ず乾燥させてから養生してください。乾燥が不十分な場合は目地材除去後にくすみが発生する可能性があります。●樹脂系目地材の施工は目地材の使用方法、注意事項を守って施工ください。拭き取り不足によりしみやくすみの原因となることがあります。●受注カット加工品は数量により数日~数週間の納期を要する場合がございます。●タイルをずらして施工する場合は1/4程度のずらし幅を推奨します。

ナノグロス加工品

上がり框 (船底加工) 30 ～ 198 × 30 ～ 198 × 1200 mm / 13.5 mm厚 取幅 糸面 ～ 2.5 mm	ナノグロス巾木 (天端トメ接着加工) 48 ～ 98 × 298 × 398 × 600 mm / 9.5 × 10.5 mm厚	ナノグロス汚垂タイル (R加工) 600 × 800 × 900 mm / 13.5 mm厚 面取 6R 加工
---	--	---

●加工品は都度お見積りとなります。●框、汚垂タイル材の厚みは13.5mmです。●ナノグロスは小口面が二層構造になっておりますのでご注意ください。




NP19-189

ナノグロスファイン

Nano Gloss Fine

3色のプレーンタイプと2色の大理石調からなる厚み5.5mmの磨き大判タイル。
キッチンカウンターなどへの使用もお勧めです。



NP01-189
無釉フルボディ磨き

NP04-189
無釉フルボディ磨き

NP07-189
無釉フルボディ磨き

NP19-189
カラーボディ施釉磨き

NP03-189 限定
カラーボディ施釉磨き



■材質:BI類(磁器質)無釉磨き・施釉磨き ■Made in China

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●輸入品に付き生産ロットにより色合いが異なる場合があります。
●施工後の酸洗いやクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。
●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。

1800×900角平 NP01～19-189
1800×900mm
5.5mm厚
0.62枚/㎡
3枚/ケース・72kg
16,800円/㎡






KPS-GARUDA BLACK



KPS-VENIS



Persepolis Marble Series


KPS-G/CARRARA

Floor Tile

ペルセポリスマーブルシリーズ1200×600

Persepolis Marble Series


エレガントでダイナミックな大理石の表情をいつまでも色褪せないセラミックスでお届けします。



KPS-P/WHITE [磨]
KS-P/WHITE [マット]
プレミアムホワイト



※KPS-VOLAKAS [磨]
※KS-VOLAKAS [マット]
ボラカス/6Face



※KPS-G/CARRARA [磨]
ゴールドカララ/6Face



※KPS-VENIS [磨]
ベニス/12Face



※KPS-BLUE LAGOON [磨]
ブルーラグーン/6Face



※KPS-MAGELLAN BLUE [磨]
マゼランブルー/6Face



※KPS-MICHELANGELO [磨]
ミケランジェロ/8Face




※KPS-S/CLASSICOII [磨]
※KS-S/CLASSICOII [マット] **受注輸入品**
セビアクラシコ2/12Face



※KPS-GARUDA BLACK [磨]
ガルダブラック/9Face



※KPS-E/CLASSICOII [磨]
※KS-E/CLASSICOII [マット] **受注輸入品**
エボニークラシコ2/12Face



○KPS-BLACK [磨]
○KS-BLACK [マット]
ブラック

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

1200×600角平
1200×600mm
10～12mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・40kg
6,300円/枚
○8,900円/枚
※9,600円/枚

KS-S/CLASSICOII
[マット] **受注輸入品**
KS-E/CLASSICOII
[マット] **受注輸入品**

●焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●低層部壁へは接着剤張り工法、高層部壁へはガチロック工法を推奨します。●施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。※水濡れする床等、滑りやすい状態の場所では使用しないでください。



ペルセポリスマーブルシリーズ600

Persepolis Marble Series

エレガントでダイナミックな大理石の表情をいつまでも色褪せないセラミックスでお届けします。



※KPS-P/WHITE [磨]
●KS-P/WHITE [マット]
プレミアムホワイト



※KPS-VOLAKAS [磨]
※KS-VOLAKAS [マット]
ボラカス



※KPS-CA/GOLD [磨]
カラカタゴールド



※KPS-M/CREMA [磨]
マーフィルクレマ



KPS-MICHELANGELO PALE [磨]
ミケランジェロパール




※KPS-MICHELANGELO [磨]
ミケランジェロ




※KPS-S/GLEY [磨]
※KS-S/GLEY [マット]
シェルグレー




※KPS-S/CLASSICOII [磨]
※KS-S/CLASSICOII [マット] 受注輸入品
セビアクラシコII



※KPS-E/CLASSICOII [磨]
※KS-E/CLASSICOII [マット] 受注輸入品
エボニークラシコII



●KPS-BLACK [磨]
●KS-BLACK [マット]
ブラック



●KPS-P/RED [磨]
ペルシアンレッド



※KPS-A/GREEN [磨]
アルピグリーン
■600×300 限定在庫品

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

600角平

600×600mm
9~10.2mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・32kg
●6,900円/㎡
※8,400円/㎡



600×300角平

600×299mm (受注カット加工)
9~10.2mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・32kg
●9,300円/㎡
※10,800円/㎡



300角平

299×299mm (受注カット加工)
9~12mm厚
11枚/㎡
12枚/ケース・23kg
●11,700円/㎡
※13,200円/㎡



●焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●低層部壁へは接着剤張り工法、高層部壁へはガチロック工法を推奨します。●1200×600(KPS-VOLAKAS)は、600角、600×300角、300角等と石目模様が若干異なります。●施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。●600角、1200×600角以外のサイズはカット品になります。納期をご確認ください。
※水濡れる床等、滑りやすい状態の場所では使用しないでください。




セラグランデ

Cera Grande

大理石の美しさと堅固さを兼ね備えたセラグランデは、形状バリエーションも豊かで、居住空間やパブリックスペースを上品に仕立てます。



○BC-3001P [施釉]
●BC-4001P [施釉]
○BC-6001P [施釉]
★BC-601201P [施釉]



SP-3200
SP-4200
SP-6200
12660G



W3B303
W4B403
MTI-12201



●JH-4007L
★JH-126007L



●JH-4003L
★JH-126003L



○TT-30101L
●TT-40101L
※TT-60101L
★TT-1260101L

300角平
298×298mm
10mm厚程度
11枚/㎡
11枚/ケース・22kg
6,750円/㎡
○8,200円/㎡

SP-3200
W3B303
NB-3085 **限**
○BC-3001P
○TT-30101L
○TT-30109L

400角平
398×398mm
11mm厚程度
6.25枚/㎡
6枚/ケース・25kg
7,200円/㎡
●8,640円/㎡

SP-4200
W4B403
●BC-4001P
●TT-40101L
●JH-4007L
●JH-4003L
NS-4202 **限**
M-42218 **限**

600角平
600×600mm
10mm厚程度
2.75枚/㎡
4枚/ケース・30kg
6,600円/㎡
○7,100円/㎡
※7,340円/㎡

SP-6200
○BC-6001P
※TT-60101L

1200×600角平
1200×600mm
11.5mm・13mm厚程度
1.38枚/㎡
2枚/ケース・40kg
8,620円/枚
★9,400円/枚
◆10,120円/枚

12660G
MTI-12201
★JH-126003L
★JH-126007L
★BC-601201P
★TT-1260101L
◆N-32607

- 各形状共、品番によって厚みが1mm以内程度異なります。
- 巾木等を作成する場合は、2層構造による小口面のスジが目立ちますのでご注意ください。
- 平物(300角・400角・600角)と1200×600角では、柄、ベース色が多少異なることがあります。
- BCシリーズ(ビヤンコ)は施釉タイルのため、生地と表面の色が違います。巾木加工・框加工等の面取り加工や小口処理の際にはご注意ください。特に、框の作製では面取りは2mm以内とさせていただきます。
- BC-601201Pの厚みは11mmです。

■材質:BI類(磁器質)無釉磨き・施釉磨き ■Made in China

- 水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。
- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。
- 輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 焼物特有の自然な色幅があります。



NS-4202 限



M-42218 限



○TT-30109L



NB-3085 限



◆N-32607

セラグランデ施工時の注意事項

- 1) 施工後の養生は目地材が充分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちる場合があります。
- 2) 長い期間養生テープを貼付けたままにすると、養生テープの跡が残ることがあります。



ソフトマーブル

Soft Marble

ナチュラルな質感を高め、本物の大理石を超える素材のソフトマーブル。
ブライト面とマット面を揃えてご提供いたします。



ST-60602Q カラカッタ ブライト



ST-60602M カラカッタ マット



◎QP-8322MB ボラカス ブライト



◎QP-8322GM ボラカス マット



HC-P/829 コットページュ ブライト



HC-H/828 コットページュ マット



HG-P/831 グレー ブライト



HG-H/827 グレー マット

■材質:BI類(磁器質)施軸磨き ■Made in China

●輸入品に付き在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。尚、腰壁以上の高さに施工する際は金物の併用をお奨めいたします。
●ソフトマーブルは磨き仕上げ、マット仕上げ共に水濡れする床では滑りやすいためご使用できません。
注1) ブライト面は、施工後の養生は目地剤が十分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちることがあります。
注2) 長い時間養生テープを貼付けたままにすると、養生テープの跡が残ることがあります。




GR-6009Q グレージュ ブライト



GR-6009M グレージュ マット



※ST-60936Q ウェットブラック ブライト



BC-6001P ビヤンコ ブライト



GR-6009Q・6009Mは共に1枚で
ライトブラウンからダークグレーの色幅があります。




JA60390PMQ ポテチーノ ブライト



CKY6Y080 グリジオ ブライト

600角平
ブライト&マット
600×600mm
10mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・33kg
7,100円/㎡
◎7,600円/㎡
※8,320円/㎡

ST-60602Q～
ST-60602M～




600×300角平
ブライト&マット
600×299mm
10mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・33kg
9,500円/㎡
◎ 9,900円/㎡
※11,050円/㎡

ST-60602Q/36～
ST-60602M/36～
(受注カット加工)



◎CTG-601P ゴールドカラカッタ
ブライト



ウェットブラック ST60936Q の使用上の注意

- 表面には汚れ防止のワックスが塗布されています。施工後、弱アルカリ性洗剤で洗い、拭き取ってください。
- 耐素地摩耗性は平均値142で屋内土足床に使用できる数値ですが、黒色のため細かい傷が目立ちやすく重歩行の床でのご利用にはご考慮くださいます様にお願いいたします。
- 施工後のクレームはお受けできませんのでご了承ください。
- 施工後のお手入れの際は、クレンザーなどは細かい傷が付き、白くぼやけて見えるため避けてください。汚れた場合には、中性洗剤を使用して布でこすり落として水で洗い流し、拭き取って乾かしてください。